

Buďte si jisti výběrem správného řešení

Správný výběr maskovacích pásek či fólií je základem pro kvalitně odvedenou práci, zvláště pokud se jedná o náročnější úkoly.

Tento katalog je sestaven speciálně pro autolakýrnický a karosářský obor. Přehledné uspořádání katalogu napomůže k rychlé orientaci v produktech, které najdou uplatnění ve většině autoopraven.


Najděte správnou samolepicí pásku tesa®:

Maskovací pásky



















Maskovací fólie

tesa® Easy produkty

Doplňkový sortiment



Technická data

	Produkt	Nosič	Lepidlo	Celková tloušťka [μm]	Přilnavost na ocel [N/cm]	Teplotní odolnost [°C/1 h]	Barvy
Maskovací pásky	tesa® 4341	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	170	4.7	140	
	tesa® 4309	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	170	3.5	120	
	tesa® 4308	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	170	4.0	110	
	tesa® 4316	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	140	3.4	100	
	tesa® 4317	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	140	3.3	80	
	tesa® 4329	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	130	3.0	70	
tesa® Easy produkty	tesa® 4174	PVC fólie	Přírodní kaučuk	110	3.4	150	
	tesa® 4378	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	170	3.5	120	
	tesa® 4381	PU pěna	Syntetický kaučuk			80	
	tesa® 4382	Jemně krepovaný papír	Přírodní kaučuk	170	3.5	120	
Doplňkový sortiment	tesa® 4104	PVC fólie	Přírodní kaučuk	67	3.8	70	
	tesa® 4334	Extra tenký a rovný papír	Akrylát	90	1.9	100	
	tesa® 4319	Vysoce krepovaný papír	Přírodní kaučuk	375	4.5	60	
	tesa® 4434	Hladký papír	Přírodní kaučuk	670	2.7	60	
	tesa® 4613	PE laminovaná textilní páska	Přírodní kaučuk	180	4.1	95 (30 min)	
	tesa® 4662	PE laminovaná textilní páska	Přírodní kaučuk	230	4.5	95 (30 min)	
	tesa® 4688	PE extrudovaná textilní páska	Přírodní kaučuk	260	4.7	110 (30 min)	
	tesa® 62934	PE pěna s uzavřenou buňkou	Modifikovaný akrylát	800	17.0	80	

Výrobky tesa® prokazují svoji kvalitu v každodenním používání a v náročných podmínkách, především díky jejich přísné kontrole a kvalitní technologii, kterou jsou vyráběny a vyvíjeny. Veškeré informace a doporučení jsou poskytována na základě našich nejlepších znalostí a praktických zkušeností. Nicméně tesa SE nemůže ručit a brát záruku za prodejnost nebo vhodnost produktu pro určitou aplikaci. Uživatel je vždy zodpovědný za rozhodnutí, zda je výrobek tesa vhodný pro daný záměr a vyhovuje způsobu aplikace. Jestliže jste na pochybách, naši techničtí pracovníci Vám rádi poradí.

HEADQUARTERS
tesa SE

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 4909 101
Fax: +49 40 4909 6060
www.tesa.com

ČESKÁ REPUBLIKA
tesa tape s.r.o.

Pekařská 14
CZ 155 00 Praha 5
Tel.: +420 296 824 541
Fax: +420 296 824 549
www.tesa-tape.cz
info.prague@tesa.com

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
**tesa tape s.r.o. –
organizačná zložka Slovensko**

Riznerova 5
SK 811 01 Bratislava
Tel.: +421 257 101 699
Fax: +420 257 101 600
www.tesa.sk
info.bratislava@tesa.com

tesa® Auto Refinish – Profesionální řešení pro autolakýrníky a karosáře

Nejvyšší kvalita – tesa® sortiment pro autolakovny

PŘEHLED SORTIMENTU



tesa® Maskovací pásky – ideální pro vodou ředitelné barvy

Vážení zákazníci,

Jak jistě víte, vzhledem k nařízení EU VOC (Volatile Organic Compounds – těkavé organické látky), stále více a více barev a laků bude v budoucnu bez organických rozpouštědel. Právě proto je již dnes mnoho barev a laků vodou ředitelných a tedy bez organických rozpouštědel.

S potěšením vám mohu sdělit, že všechny tesa® Standard a Premium papírové maskovací pásky, tesa® speciální maskovací pásky a produkty tesa® Easy sortimentu uvedené v tomto katalogu, jsou perfektně kompatibilní s vodou ředitelnými barvami i laky!


Naše silná a dlouhotrvající spolupráce s výrobcí barev nám umožňuje přístup k jejich nejnovějším technologiím, které nám dávají unikátní příležitost testovat naše produkty na právě vyvíjených barvách. To znamená, že držíme neustále krok s vývojem trhu laků a barev pro automobilový průmysl. Máme také velmi blízké partnerství s vedoucími společnostmi v oblasti automobilového průmyslu, jenž také používají vodou ředitelné barvy. Díky tomu máme velmi cenné informace nejen o kvalitě a výsledcích našich lepicích pásek, ale také o technických nárocích na ně kladených.

Na základě těchto zkušeností vám s potěšením mohu potvrdit, že použití tesa® lepicích pásek vám pomůže dosáhnout rychlých a vynikajících výsledků. Použití našich lepicích pásek je správná volba. Dovolte mi popřát vám vše nejlepší a příjemnou práci s lepicími páskami tesa®.

Se srdečným pozdravem



Dr. Henning Latz



Dr. Henning Latz, vedoucí laboratoře tesa – Maskovací pásky



* testováno výzkumným a vývojovým oddělením tesa



Maskovací pásky

Pásky pro autolakýrníky

Maskovací pásky tesa® jsou nepostradatelné pro autolakýrnické práce. Pro maskování náročných povrchů či při velmi vysokých teplotách využijete produktovou řadu pásek tesa® Premium. Pro běžné maskovací práce se hodí standardní tesa® lepicí pásky s jejich vyváženou přilnavostí.



tesa® 4341 Vysoce přilnavá maskovací páska 140

- Vynikající přilnavost na veškeré povrchy
- Vhodná pro fixaci těžkých maskovacích materiálů
- Velmi flexibilní pro oblouky
- Teplotní odolnost do +140 °C



tesa® 4309 Standard maskovací páska 120

- Velmi dobrá přilnavost na veškeré povrchy
- Velmi flexibilní pro oblouky
- Teplotní odolnost do +120 °C



tesa® 4308 Všestranná maskovací páska 110

- Vynikající lepicí síla a přilnavost na veškeré povrchy
- Velmi flexibilní pro oblouky
- Vytváří přesné a čisté přechody
- Teplotní odolnost do +110 °C



tesa® 4316 Maskovací páska 100

- Vysoká přilnavost na veškeré povrchy
- Flexibilní pro oblouky
- Teplotní odolnost do +100 °C



tesa® 4317 Maskovací páska 80

- Vysoká přilnavost na veškeré povrchy
- Flexibilní pro oblouky
- Teplotní odolnost do +80 °C



tesa® 4329 Maskovací páska 70

- Vysoká přilnavost na veškeré povrchy
- Flexibilní pro oblouky
- Teplotní odolnost do +70 °C



Maskovací fólie

tesa® Easy Protect – efektivní práce s top výsledky

tesa® Easy Protect ochranné fólie byly vyvinuty speciálně pro rychlé maskování velkých ploch karoserie. Splňují nejnáročnější profesionální požadavky, např. zabraňují nechtěné kontaminaci z aerosolu, např. při lakování.



Zabraňuje vzniku skvrn z vlhkosti

Plníme základní požadavky při lakování:

tesa® 4392 Easy Protect Premium s vlastností zabraňující tvorbě skvrn ze zbytkové vlhkosti pod fólií pro efektivní práci a kvalitní výsledek

tesa® 4394 Easy Protect Standard pro snadnou a čistou práci

- Snadno odvinutelná, výtečná elektrostatická přilnavost k povrchu
- Rychle a snadno odstránitelná
- Značka pro odměření každých 50 cm
- Snadno aplikovatelná jednou osobou
- Po sušení v troubě či IR nezanechává fleky
- Vhodné pro použití v odvíječi tesa® 58041 Easy Protect



tesa® 4392 Easy Protect Premium

- Zamezuje vytváření nežádoucích skvrn na laku i při zbytkové vlhkosti na karoserii
- Excelentní elektrostatický náboj zajišťuje dokonalou přilnavost k povrchu
- Vynikající přilnavost pro lakování a nástřik
- Teplotní odolnost do +115 °C



tesa® 4394 Easy Protect Standard

- Vysoce transparentní, protržení odolná PE fólie
- Vynikající přilnavost pro lakování a nástřik
- Teplotní odolnost do +110 °C



tesa® 58041 Easy Protect odvíječ

- Ochrání roli maskovací fólie před prachem
- Díky stabilní konstrukci se nepřevrhne na karoserii
- Mobilní odvíječ s praktickou rukojetí a odvíjením



Funkční řešení problémů speciálních aplikací

Většinu prací v autolakovnách lze dokončit za pomoci maskovacích pásek či fólií. Speciální lepicí pásky využijete pro aplikace, které nejsou až tak běžné, přesto vyžadují dokonalý výsledek a hladký průběh. Sortiment tesa® Easy nabízí konkrétní produktová řešení pro speciální aplikace.



tesa® 4174 Fine Line

- Maskování plastových dílů a jemných linek
- Vysoká přizpůsobivost díky měkkému PVC nosiči pro maskování úzkých křivek
- Vysoká přilnavá síla pro bezpečné maskování
- Extrémně tenký nosič pro ostré a rovné hrany nátěru
- Teplotní odolnost do +150 °C



tesa® 4378 Easy Cover® Auto – maskování 3 v 1

- Maskovací papír zaručuje perfektní přilnavost na plochy poblíž místa opravy
- HDPE fólie zaručeně neprosákne barvou
- Umožňuje aplikaci přímo na autě – snadno odvinete v ruce
- Velmi vysoká přilnavá síla
- Teplotní odolnost do +120 °C



tesa® 4381 Easy Foam

- Maskování otvorů jednotlivých dílů karoserie
- Perfektní výsledky při lakování a jemné přechody laku v mezerách karoserie
- Vysoká přilnavá síla
- Lehce odtrhnutelná, umožňuje snadné napojování dílů
- Snadno odstranitelná bez zanechání stop lepidla
- Teplotní odolnost do +80 °C



tesa® 4382 Easy Lift

- Maskování gumových těsnění a dílů okolo zrcátek, skel, střešních oken a mezer mezi díly karoserie
- Vyoce flexibilní při maskování křivek a linií
- Vhkost pohlcující krepový nosič
- Vysoká přilnavá síla pro bezpečné maskování
- Snadno a čistě odstranitelná



Doplňkový sortiment
Pomoc v každé situaci

Každá autoopravna či autolakovna často stojí před úkolem, který je nad rámec běžných lakýrnických prací. Může to být ochrana povrchu při broušení či pískování, svazování či upevňování různých předmětů nebo maskování náročných křivek - tesa má pro všechny situace ty správné lepicí pásy.


tesa® 4104 Long Line – Dlouhé linie

- Přesné maskování dlouhých rovných linií
- PVC nosič
- Dobrá přilnavost na různé povrchy
- Teplotní odolnost při sušení do +70 °C


tesa® 4334 Precision Mask

- Velmi přesné barevné přechody
- Velmi vysoká flexibilita
- Mírně průhledný nosič umožňuje přesné umístění pásy
- Teplotní odolnost do +100 °C


tesa® 4319 Maskování oblouků

- Maskování spodních částí karoserie a extrémních oblouků
- Perfektní přilnavost i na náročných površích
- Silně krepaný papírový nosič umožňuje tvorbu přesných oblouků
- Teplotní odolnost do +60 °C


tesakrepp® 4434 Sloní kůže

- Ochrana karoserie během broušení
- Extra silný, tenký papírový nosič
- Odolný vůči dlouhodobému broušení a mechanickému namáhání
- Perfektní přilnavost i na náročných površích
- Výtečná ochrana nepoškozených částí auta
- Odolná při broušení a tlakovém pískování


tesa® 4613/4662/4688 Textilní páska

- Ochrana dílů automobilu během karosářských prací
- Perfektní přilnavost i na náročných površích
- Snadno trhatelná rukou
- Vodě odolná
- Vhodná k fixaci čelního skla během opravy


tesa® 62934 Oboustranná pěnová upevňovací páska

- Oboustranná PE pěnová páska pro připevňování prvků na dveřích, lišt, plastových profilů či emblémů
- Vysoká lepivost
- Velmi dobrá přilnavost
- Voděodolná

